



POZN.:  
NAD VŠEMI DVEŘNÍMI A OKENÍMI OTVORY BUDOU POUŽITY NOSNÉ PŘEKLADY  
DLE VÝROBNÍHO SORTIMENTU ZVOLENÉHO VÝROBCE CIHELNÝCH BLOKŮ, ULOŽENÍ  
NA STĚNÁCH MIN. 150mm.  
VYVYTÁPĚNÍ OBJEKTU – TEMPERACE – ZAJIŠTĚNO ELEKTRICKÝMI PŘÍMOTOPY  
OSAZENÝMI NA STĚNĚ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A WC.

$\pm 0.000 = 448,80 \text{ mm}$



|   |  |            |            |   |                         |
|---|--|------------|------------|---|-------------------------|
| ZODP.PROJEKTANT   |  | VYPRACOVAL | KRESLIL    | K+K KONZULT<br>s.r.o.<br>IČO: 28095707<br>DIČ: CZ28095707 |                         |
| ING. J. KORBEL  |  | J. CAPŮRKA | J. CAPŮRKA |   |                         |
| OBEC: HLUPÍN  |  |            | K.ÚŘAD:    | STRAKONICE  | MĚŘÍTKO<br>1:50         |
| INVESTOR: OBEC HLUPÍN, HLUPÍN 54, 386 01  |  | STRAKONICE |            |   |                         |
| STAVBA: NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV<br>V OBCI HLUPÍN<br>SO 02 – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD<br>parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436,<br>1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín |  |            |            |   | DATUM<br>KVĚTEN 2015    |
| OBSAH :<br><br>TECHNICKÝ OBJEKT – PŮDORYS   |  |            |            |   | Č.VÝKR.<br>5<br>PARÉ Č. |